



PCC Rokita SA

**Plan wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego**

Nr 1/2025



PCC Rokita Spółka Akcyjna
ul. H. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Tel. +48 71 794 2000, fax: +48 71 794 2189
KRS 0000105885 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 9170000015 REGON 930613932 BDO 000052553
Kapitał zakładowy 19.853.300 PLN, Kapitał wpłacony 19.853.300 PLN

CENTRUM ENERGETYKI
Pełnomocnik ds. energii

Eliška Rožmus

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa

Brzeg Dolny, listopad 2025 r.

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plan ograniczeń”) został opracowany przez PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym– jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (dalej: Operator) prowadzącego działalność na podstawie koncesji Nr DPG/170/9256/W/OWR/2017/DB z dnia 28 września 2017 r. wydanej na okres od 28 września 2017 r. do 31 grudnia 2030 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Podstawy prawne:

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281 ze zm.), zwana dalej „ustawą o zapasach”;
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549) , zwane dalej „rozporządzeniem”.


1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

- 1.2.1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach¹, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia.
- 1.2.2. Stan nadzwyczajny, o którym mowa w pkt 1.2.1., minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi ogłasza, w drodze rozporządzenia, po otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
 - 1) zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,
 - 2) zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego,

¹ Art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach odnosi się do stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE z 2017 r. L280, str. 1-56, z późn. zm.).



- 3) gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego,
- 4) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.
- 1.2.3. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.
- 1.2.5. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi sporządza wniosek, o którym mowa w pkt 1.2.4. z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, zawierającego:
- a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń,
 - b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń,
 - c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń,
 - d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia.
- 1.2.6. Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.7. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych Operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia



obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:

- a) od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej,
- b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następnej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.

1.2.8. Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.) (dalej: uPe) i składa się z dwóch części.

1.2.9. Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

1.2.10. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia.

1.2.11. Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w rozporządzeniu w § 4:

- a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12,
- b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.

1.2.12. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o:

- a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:



- odbiorcy uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym,
 - przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;
- b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
- ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
 - ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.13. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.
- 1.2.14. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.
- 1.2.15. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
- a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
 - b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
 - c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
 - d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.



2. Forma publikacji pierwszej części planu ograniczeń.

Po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Operator publikuje część I tego planu na stronie internetowej www.pcc.rokita.pl.

Jednocześnie Operator przekazuje pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej odbiorcom ujętym w niniejszym planie kopię części I planu ograniczeń oraz odpowiedni arkusz z części II planu, zawierający maksymalne ilości godzinowe i dobowe dla danego odbiorcy.

3. Część I planu ograniczeń.

3.1. Okres obowiązywania planu.

Plan ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

3.2. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12.

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu wysokometanowego grupa E												
Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	3 300	978	978	978	978	978	978	978	978	184	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia												
RAZEM	3 300	978	978	978	978	978	978	978	978	184	0	0
Kategoria odbiorcy	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	79 200	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	4 416	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia												
RAZEM	79 200	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	4 416	0	0

Do sieci gazowej Operatora nie są przyłączeni odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia.




CZĘŚĆ II
planu ograniczeń



1. Średnie godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia oraz maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.

Maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla odbiorców gazu wysokometanowego grupa E z wyjątkiem odbiorców chronionych																			
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON	Źródło zasilania	Rodzaj odbiorcy	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 (kWh/h)											
								1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
1	PCC MCAA Sp. z o.o.	Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny	56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4	dolnośląskie	21363663	KSP	3	3 300	978	978	978	978	978	978	978	978	184	0	0
RAZEM								3 300	978	978	978	978	978	978	978	978	184	0	0

Maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla odbiorców gazu wysokometanowego grupa E z wyjątkiem odbiorców chronionych																			
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON	Źródło zasilania	Rodzaj odbiorcy	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 (kWh/dobę)											
								1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
1	PCC MCAA Sp. z o.o.	Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny	56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4	dolnośląskie	21363663	KSP	3	79 200	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	4 416	0	0
RAZEM								79 200	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	23 472	4 416	0	0



2. Wykaz odbiorców chronionych², o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania.

Operator nie przedstawia wykazu odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania, gdyż do sieci gazowej Operatora nie są podłączeni tacy odbiorcy.



CENTRUM ENERGETYKI
Pełnomocnik ds. energii

Eizbieta Rosmus

² W związku z art. 58 ust. 3, art. 63 ust. 1 pkt 11 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia.



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

DRG.DRG-3.482.5.2025.RTu

Warszawa, dnia 18 listopada 2025 r.

PCC ROKITA SA CENTRUM ENERGETYKI	
Wpł.:	25-11-2025
Nr.	GE/064/2025

DECYZJA

Na podstawie art. 58 ust. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281, ze zm.; dalej: „ustawa o zapasach”), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, ze zm.; dalej: „Kpa”) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, ze zm.; dalej: „uPe”)

po rozpatrzeniu wniosku

operatora systemu dystrybucyjnego gazowego
PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
zwanego dalej „Operatorem”,

z dnia 23 października 2025 r. znak: GE/EDP/248/2025, o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, uzupełnionego pismem z dnia 3 listopada 2025 r. znak: GE/EDP/262/2025

zatwierdzam


opracowany przez Operatora „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2025; Brzeg Dolny, listopad 2025 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji, na okres od daty wydania niniejszej decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach, Operator jest obowiązany do opracowania planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Zgodnie zaś z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach operatorzy systemów gazowych aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) do zatwierdzenia w drodze decyzji.

Wnioskiem z 23 października 2025 r. znak: GE/EDP/248/2025, Operator zwrócił się do Prezesa URE o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego stanowiącego załącznik do ww. wniosku. Po wezwaniu z dnia 29 października 2025 r. znak: DRG.DRG-3.482.5.2025.RTu do skorygowania ww. planu, w szczególności w celu dochowania zgodności z przepisami ustawy o zapasach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549; dalej: „rozporządzenie”), pismem z 3 listopada 2025 r. znak: GE/EDP/262/2025, Operator przedłożył poprawiony plan wprowadzania ograniczeń (dalej: PWO) i zrezygnował z uprawnienia do zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.



Przedłożony przez Operatora do zatwierdzenia PWO zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia składa się z dwóch części. Pierwsza część PWO, zgodnie z przepisem § 6 ust. 2 rozporządzenia, zawiera informacje dotyczące: (i) okresu obowiązywania PWO oraz (ii) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii – określonych w danym planie dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia. W przypadku Operatora PWO obejmuje odbiorców jednego rodzaju gazu, tj. wysokometanowego gazu ziemnego grupy E. W związku z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 rozporządzenia oraz faktem, że do sieci dystrybucyjnej Operatora nie są przyłączeni odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, Operator w pierwszej części PWO zawarł stosowną informację i nie przedstawił w tym przypadku zestawienia sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla tych odbiorców chronionych, w poszczególnych stopniach zasilania od 1 do 12.

Druga część PWO, zgodnie z przepisem § 6 ust. 3 rozporządzenia, zawiera informacje o średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, o której mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia, oraz określenie maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych. W związku z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 rozporządzenia, w części tej Operator wyodrębnił odbiorców podlegających ograniczeniom w poborze gazu ziemnego w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego oraz wskazał, że nie przedstawia wykazu odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania, gdyż do sieci dystrybucyjnej Operatora nie są podłączeni tacy odbiorcy.

Złożony w trybie art. 58 ust. 17 ustawy wniosek w sprawie zatwierdzenia PWO, poprzedziła realizacja procedury zbierania przez Operatora informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach oraz w § 7 ust. 5 rozporządzenia, tj. informacji o minimalnej ilości gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w dziesiątym stopniu zasilania.

Operator wskazał również, że jest odbiorcą końcowym gazu w rozumieniu art. 3 pkt 13a uPe, który został ujęty w zakresie odbiorcy końcowego w planie wprowadzania ograniczeń opracowanym przez OGP GAZ-SYSTEM S.A.

W toku postępowania Operator oświadczył w szczególności, że przedłożony do zatwierdzenia PWO:

- 1) uwzględnia § 3 ust. 1 rozporządzenia, stanowiący, że ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego,
- 2) został opracowany zgodnie z zasadami, o których mowa w § 7 rozporządzenia w zakresie określania stopni zasilania od 1 do 12,
- 3) obejmuje wszystkich odbiorców gazu ziemnego przyłączonych do sieci Operatora, którzy podlegają ograniczeniom w poborze gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 według stanu na dzień sporządzenia wniosku.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia uznano, że PWO, przedstawiony przez Operatora przy piśmie z 3 listopada 2025 r., spełnia wymogi zawarte w przepisach ustawy o zapasach oraz ww. rozporządzenia.

W konsekwencji wydania niniejszej decyzji:




- 1) zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach podmioty obowiązane do sporządzania planów wprowadzania ograniczeń, informują odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe,
- 2) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporządzenia Operator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczeń, o której mowa w art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, przekazuje informacje o:
 - 2.1) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
 - a) odbiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia, w zakresie jego dotyczącym,
 - b) przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;
 - 2.2) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania – odbiorcom, o których mowa w § 4:
 - a) ust. 1 pkt 2, 8 i 9 rozporządzenia,
 - b) ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 rozporządzenia, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.
- 3) zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, informacje o ograniczeniach w poborze gazu ziemnego są podawane do publicznej wiadomości przez:
 - 3.1) zamieszczenie przez operatora systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego pierwszej części planu, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia, na swojej stronie internetowej lub ogłoszenie jej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości;
 - 3.2) wydanie przez operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych komunikatu o obowiązujących stopniach zasilania.


Mając powyższe ustalenia na uwadze orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 uPe oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, ze zm.; dalej: „Kpc”). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiążte ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kpc).



3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych (art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2025 r. poz. 1228). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kpc.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).
6. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach Operator przekazuje niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzony plan wprowadzania ograniczeń.
7. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
 - 1) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
 - 2) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
 - 3) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
 - 4) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - a) skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - b) przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.



**Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki**
z upoważnienia

DYREKTOR

Jacek Lorel

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 16 października 2025 r. na rachunek nr:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Główny Specjalista

Robert Tułowicki
Robert Tułowicki

Załącznik:

1. „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2025; Brzeg Dolny, listopad 2025 r.” – zatwierdzony przez Prezesa URE.

Otrzymuje:

PCC Rokita S.A.
ul. Henryka Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny